

YOUR STYLE. YOUR FLOOR.



---

*Live Natural*  
*Live Satin*  
*Live Matt*  
*Live Pure*

---

**ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA**  
*podlah z tvrdého dřeva značky BOEN*

# OBSAH

---

Více informací  
naleznete na: [boen.com](http://boen.com)

04 LIVE  
NATURAL

08 LIVE  
MATT

06 LIVE  
SATIN

10 LIVE  
PURE

## ČIŠTĚNÍ PODLAH Z TVRDÉHO DŘEVA BOEN A PÉČE O NĚ

---

*Gratulujeme vám. Vybrali jste si vícevrstvou podlahu z tvrdého dřeva značky BOEN, čímž jste se rozhodli pro kvalitní provedení v tom nejpravějším slova smyslu!*

### CHOVEJTE SE K VAŠÍ PODLAZE Z TVRDÉHO DŘEVA PŘÍVĚTVĚ

Vyplatí se vám to na celý život. Vysoce kvalitní izolované nebo naolejované podlahy z tvrdého dřeva optimálně chrání podlahu před prachem a nečistotami a péče o ně je snadná.

Nicméně, v závislosti na tom, jaká zátěž působí směrem dolu, je tvrdé dřevo vystaveno přirozenému opotřebení. Také na podlahách z tvrdého dřeva a na vysoko kvalitních povrchových úpravách se za dlouhý čas objeví známky používání. Proto doporučujeme preventivní opatření a pravidelnou péči.

Abyste zabránili zbytečným poškrábáním, měly by být pod veškerým nábytkem, zejména pod stoly a židlemi, používány plstěné podložky. U kolečkových židlí se doporučuje použít vhodnou podložku. Ve vstupních prostorách by měly být umístěny dveřní rohože a běhouny, protože špína a písek mohou fungovat jako brusný papír. Ve velmi frekventovaných prostorách by měly být umístěny větší zóny pro čištění a lapání nečistot.

## TIPY PRO KRÁSNOU PODLAHU

### **1. Stop špíně na schodech přede dveřmi**

*Používejte u vchodu rohožku. Doporučujeme vám vyzout si boty u vchodu.*

### **2. Zabraňte tvorbě odřenin a škrábanců**

*Plstěné podložky pod stůl a nohy židlí zabraňují poškrábání.*

### **3. Udržujte podlahu čistou**

*Pravidelně vysávejte prach. Veškerá vlhkost by měla být okamžitě vytřena, aby nedošlo k jejímu prosáknutí do dřeva.*

## PODLAHY Z TVRDÉHO DŘEVA A KLIMA VAŠEHO POKOJE

Dřevo je přírodním hyroskopickým materiálem, který je schopen absorbovat a uvolňovat vlhkost. Hladina vlhkosti dřeva se stále přizpůsobuje odpovídajícímu prostředí (pokojová teplota, a především vlhkost v pokoji). V obytných prostorách se pokojové klima pohybuje v teplotách mezi 18°C až 28 °C a relativní vlhkost se pohybuje mezi 30% až 65%. Dvou a třívrstvé podlahové krytiny z tvrdého dřeva od společnosti BOEN jsou ideálním řešením pro tyto klimatické podmínky. Pro široká prkna od společnosti BOEN doporučujeme pokojovou vlhkost mezi 40% až 65% za stejných teplot prostředí.

Změny vlhkosti v místnosti vlivem střídání ročních období znamenají, že se podlahy z tvrdého dřeva, jako všechny dřevěné výrobky, mohou deformovat.

Pokud je vlhkost místnosti např. v zimních měsících příliš nízká, ovlivňuje to nejen osobní pohodu, ale může to také vést k deformaci (vyduté / vypouklé prohnutí) a tvorbě mezer ve spojích podlahy z tvrdého dřeva. Abyste zabránili účinkům příliš nízké vlhkosti, doporučujeme použít zvlhčovač.

## PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Podlahy z tvrdého dřeva a podlahové vytápění – jdou vůbec dohromady? Zkušenosti říkají, že ano a může to mít dokonce své výhody. Pokojové klima pro podlahové vytápění je většinou stabilnější než u pokojů s radiátory. Tepelná rezistence podlah z tvrdého dřeva je nízká, což znamená, že přenos tepla není téměř omezen.

Podlahy z tvrdého dřeva umístěné na podlahovém vytápění jsou také efektivní, co se týče nákladů. Musíme vzít v úvahu, že druhy dřeva jako buk, javor a jatoba jsou náchylnější ke tvorbě mezer než např. dub. Je proto důležité zajistit dosažení správného pokojového klimata. Doporučujeme, aby podlahy z tvrdého dřeva byly trvale udržovány na podlahovém topení. To znamená, že pod nohama budete mít trvale stabilní podlahu.

# LIVE NATURAL

---

*Live Natural je povrchová úprava připravená k použití a obsahující oleje, stejně jako přirozeně se vyskytující vosky. Hluboká penetrace oleje do dřeva je zajištěna dvojnásobnou aplikací, která propůjčuje podlaze vysokou ochranu.*

## POČÁTEČNÍ PÉČE

---

Doporučujeme vám použít BOEN Oil Freshen Up v okamžiku, kdy poprvé používáte podlahu. Naneste neředěné množství netřepivým hadříkem na podlahu. Jedno plné víčko vystačí přibližně na 4 čtvereční metry. Nechte povrch uschnout a poté jej naleštěte.

## ČIŠTĚNÍ

---

Denní čištění by mělo být prováděno nasucho pomocí smetáku nebo vysavače. Pro pravidelné čištění pomocí mopu nalijte 3 plná víčka BOEN podlahového mýdla do 5 litrů vody a vyčistěte podlahu vlhkým mopem. Pro špinavější podlahy může být dávka zvýšena (2 plná víčka na 1 l vody).

## ÚDRŽBA

---

BNaneste čas od času na vaši naolejovanou podlahu z tvrdého dřeva přípravek BOEN Oil Freshen Up; to platí zejména pro podlahy, které jsou silně namáhány a jsou často čištěny. Tento přípravek pro péči učiní naolejované povrchy robustními a poničené povrchy znovu nabudou hedvábného matného přírodního lesku. Před použitím by měla být podlahu suchá a bez nečistot. Přípravek Oil Freshen Up nanášejte netřepivým hadříkem. Jedno plné víčko postačí na přibližně 4 čtvereční metry podlahy. Nechte povrch uschnout a poté jej naleštěte.

### Jak často by měl být tento produkt používán?

- > Pro podlahy vystavené nízkému zatížení, např. v ložnicích a obývacích pokojích: cca. 1–2 krát za rok.
- > Pro podlahy vystavené střednímu zatížení, např. na chodbách nebo v kancelářích, kde se pohybuje hodně lidí: přibližně jednou za měsíc v závislosti na frekvenci používání.



## INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

Pro intenzivní čištění velmi špinavých podlah použijte přípravek BOEN Floor Soap ve vyšším směšovací poměru (max. 1:1). Důkladně očistěte podlahu pomocí koncentrovaného roztoku mýdla a poté ji vyčistěte čistou vodou, abyste z povrchu odstranili zbytky nečistot a mýdla. Jakmile vaše podlaha zcela uschne, natřete ji přípravkem BOEN Natural Oil.

Pro odstranění hlubších skvrn anebo škrábanců vám nabízíme sadu pro opravy.

### Důležité upozornění

Vidíte-li známky opotřebení, doporučujeme vám ošetřit je co nejdříve pomocí přípravku BOEN Natural Oil pro dlouhodobou ochranu nedotčeného povrchu. Nejdříve ovšem pořádně vyčistěte podlahu tak, jak je uvedeno výše.

**Náš tip:** zajistěte pravidelné prohlídky s vaším pokladačem podlahy z tvrdého dřeva.

## OBCHODNÍ MAJETEK

Jsou-li používány podlahy ve vysoce frekventovaných prostorách jako například v restauracích, na schodištích, v obchodních domech a ve vstupních halách hotelů, je důležité chránit naolejovaný povrch podlahy z tvrdého dřeva okamžitě po jejím položení dodatečným nanesením přípravku BOEN Natural Oil. Vzhledem k množství zátěže, které je podlaha vystavená, je nutné opětovně ošetření olejem zejména vysoce zatížených míst.

Přípravek BOEN Natural Oil by měl být lehce nanášen pomocí nanášecího válečku s mikrovláknem BOEN nebo kartáčem na podlahu BOEN, dokud nebude rovnoměrně rozprostřen. Měli byste nanést maximálně 30–40 ml na čtv. metr. Navíc by podlaha měla být intenzivně čištěna jednou nebo dvakrát do roka a poté ošetřena přípravkem BOEN Natural Oil (jak je popsáno výše).

# LIVE SATIN

---

*Tento přípravek pro úpravu povrchu s hedvábným leskem pro použití v těžce zatížených místech s velkou mírou opotřebení znatelně snižuje nároky na péči a zvyšuje trvanlivost parketové podlahy.*

## ČIŠTĚNÍ

---

Denní čištění by mělo být prováděno nasucho pomocí smetáku nebo vysavače. Pro pravidelné čištění pomocí mopu nalijte 25 ml přípravku BOEN Floor Soap do 5 l vody a vyčistěte podlahu vlhkým mopem. Pro špinavější podlahy může být dávka zvýšena (2 plná víčka na 1 l vody).

Silnější zašpinění jako například mastné skvrny nebo otisky podpatků mohou být odstraněna pečlivým čištěním. Ideálním produktem pro tento účel je přípravek BOEN Remover (leštidlo pro odstranění nečistot). Po použití tohoto přípravku ošetřete podlahu přípravkem BOEN Refresher.

## ÚDRŽBA

---

Pro pravidelné čištění lakovaných podlah z tvrdého dřeva a dřevěných podlah používejte přípravek BOEN Refresher. Obnovuje starou a matnou barvu, chrání ji a dodává jí hedvábně matný lesk odpuzující nečistoty.

Před použitím tohoto výrobku by měla být vaše podlaha čistá a bez lesku, vosku a nečistot. Aplikujte tenkou a rovnou vrstvu přípravku BOEN Refresher houbičkou nebo hadříkem a nechte ji uschnout. Pouze poté můžete postavit nábytek a rohožky zpět na své místo. Přípravek BOEN Refresher je také výborný na odstraňování skvrn.

### Jak často byste měli používat tento produkt?

- > Pro podlahy podléhající nízkému zatížení, např. v ložnicích a obývacích pokojích: přibližně jednou za rok.
- > U podlah vystavených střednímu zatížení, např. na chodbách nebo v kancelářích, kde se pohybuje hodně lidí: přibližně jednou za měsíc v závislosti na frekvenci používání.

## INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

- > Odolné skvrny (víno, ovoce, bobule, džus, smetana, nealkoholické nápoje, pivo, káva, čaj) se nejlépe odstraňují čistícím prostředkem pro domácnost.
- > Nečistoty, jako je leštička na boty, otisk gumové patky, dehet, asfalt, olej, tuk a čokoláda, je možné odstranit pomocí čistého lihu (malé množství asi 0,02 cl).
- > Inkoust, rtěnka, tuha, inkoust do tiskárny a inkoustové pásky lze odstranit pomocí lihu (malé množství, cca. 0,02 cl).
- > Skvrny od krve jsou nejlépe odstranitelné pomocí studené vody.

### Důležité upozornění.

U izolovaných podlah z tvrdého dřeva: když vidíte jasné známky opotřebení na podlahách z tvrdého dřeva vystavených těžkému zatížení, doporučujeme vám je obrousit a opatřit novou izolací pro uchování nedotčeného povrchu po dlouhou dobu.

**Náš tip:** zajistěte pravidelné prohlídky s vaším pokladačem podlahy z tvrdého dřeva.

## OBCHODNÍ MAJETEK

Když se podlahy používají ve velmi frekventovaných oblastech, jako jsou restaurace, schody, obchodní domy a vstupní prostory hotelů, doporučuje se týdenní čištění. Pokud je podlaha extrémně opotřebovaná, doporučuje se ji obrousit a opatřit novou izolací.



# LIVE MATT

---

*Tato šestivrstvá povrchová izolace Live Matt s velmi nízkou hladinou lesku způsobuje, že povrch po jejím nanesení vypadá jako „naolejovaný“. Přirozený vzhled kombinovaný s výhodami povrchové úpravy odolné proti poškrábání.*

## ČIŠTĚNÍ

---

Denní čištění by mělo být prováděno nasucho pomocí smetáku nebo vysavače. Stíráte-li svou podlahu mopem, použijte přípravek BOEN Cleaner (poměr: 25 ml na každých 5 l vody) a vyčistěte podlahu vlhkým mopem. U silnější špíny zvyšte dávkování (50 ml na každých 5 l vody).

Silnější zašpinění jako například mastné skvrny nebo otisky podpatků mohou být odstraněna pečlivým čištěním. Ideálním produktem pro tento účel je přípravek BOEN Remover (leštidlo pro odstranění nečistot). Po použití tohoto přípravku ošetřete podlahu přípravkem BOEN Refresher.

## ÚDRŽBA

---

Přípravek BOEN Polish Matt byl vyvinut speciálně pro pravidelné čištění lakovaných podlah z tvrdého dřeva a dřevěných podlah. Obnovuje starou a matnou barvu, chrání ji a dodává jí hedvábně matný lesk odpuzující nečistoty.

Před použitím tohoto výrobku by měla být vaše podlaha čistá a bez lesku, vosku a nečistot. Aplikujte tenkou a rovnou vrstvu přípravku BOEN Polish Matt houbičkou nebo hadříkem a nechte ji uschnout. Teprve potom byste měli položit nábytek a koberce zpět na místo. Přípravek BOEN Polish Matt je také výborný na odstraňování skvrn.

### Jak často byste měli používat tento produkt?

- > Pro podlahy podléhající nízkému zatížení, např. v ložnicích a obývacích pokojích: přibližně jednou za rok.
- > U podlah vystavených střednímu zatížení, např. na chodbách nebo v kancelářích, kde se pohybuje hodně lidí: přibližně jednou za měsíc v závislosti na frekvenci používání.



## INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

- > Odolné skvrny (víno, ovoce, bobule, džus, smetana, nealkoholické nápoje, pivo, káva, čaj) se nejlépe odstraňují čistícím prostředkem pro domácnost.
- > Nečistoty, jako je leštička na boty, otisk gumové patky, dehet, asfalt, olej, tuk a čokoláda, je možné odstranit pomocí čistého lihu (malé množství asi 0,02 cl).
- > Inkoust, rtěnka, tuha, inkoust do tiskárny a inkoustové pásky lze odstranit pomocí lihu (malé množství, přibližně 0,02 cl).
- > Skvrny od krve jsou nejlépe odstranitelné pomocí studené vody.

### Důležité upozornění.

U izolovaných podlah z tvrdého dřeva: když vidíte jasné známky opotřebení na podlahách z tvrdého dřeva vystavených těžkému zatížení, doporučujeme vám je obrousit a opatřit novou izolací pro uchování nedotčeného povrchu po dlouhou dobu.

**Náš tip:** zajistěte pravidelné prohlídky s vaším pokladačem podlahy z tvrdého dřeva.

## OBCHODNÍ MAJETEK

Když jsou podlahy používány ve velmi frekventovaných oblastech, jako jsou restaurace, schody, obchodní domy a vstupní prostory hotelů, doporučuje se týdenní čištění. Pokud je podlaha extrémně opotřebovaná, doporučuje se ji obrousit a opatřit novou izolací.



# LIVE PURE

---

*Podlaha z tvrdého dřeva s úpravou povrchu Live Pure budí dojem čerstvě nařezaného dřeva ve své přirozené podstatě. Povrch vypadá přírodně světle a uchovává přirozenost dřeva – a současně je vysoce odolný.*

## INOVACE

---

Nejnovější technologie povrchové úpravy používané v aplikaci Live Pure poskytují podlaze přirozený vzhled nezpracovaného dřeva a zároveň poskytují extrémní odolnost proti prachu, nečistotám a kapalinám. Nabízí také vyšší UV stabilitu než tradiční nátěry a oleje. To znamená, že po jeho nanesení a během používání není nutná žádná další povrchová úprava nebo péče o povrch.

## ČIŠTĚNÍ

---

Pro každodenní čištění od prachu a špíny doporučujeme použít smeták nebo vysavač. Stíráte-li svou podlahu mopem, použijte přípravek BOEN Cleaner (poměr: 25 ml na každých 5 l vody) a vyčistěte podlahu vlhkým mopem. U špinavějších podlah zvyšte dávkování (50 ml na 5 l vody).

Silnější zašpinění jako například mastné skvrny nebo otisky podpatků mohou být odstraněny pečlivým čištěním. Ideálním produktem pro tento účel je přípravek BOEN Remover.

## INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ SKVRN

---

- > Odolné skvrny (víno, ovoce, plody, šťávy, zmrzlina, nealkoholické nápoje, pivo, káva, čaj) jsou nejlépe odstranitelné pomocí čističe pro domácnost.
- > Nečistoty, jako je leštička na boty, otisk gumové patky, dehet, asfalt, olej, tuk a čokoláda, je možné odstranit pomocí čistého lihu (malé množství asi 0,02 cl).
- > Inkoust, rtěnka, tuha, inkoust do tiskárny a inkoustové pásky lze odstranit pomocí lihu (malé množství, přibližně 0,02 cl)..
- > Skvrny od krve jsou nejlépe odstranitelné pomocí studené vody.

## OBCHODNÍ VLASTNICTVÍ

---

Když jsou podlahy používány ve velmi frekventovaných oblastech, jako jsou restaurace, schody, obchodní domy a vstupní prostory hotelů, doporučuje se týdenní čištění. Intenzivní čištění by mělo být prováděno několikrát za rok. Pokud je podlaha extrémně opotřeбенá, doporučuje se ji obrousit a opatřit novou izolací.



# A PRVNÍ POHLED

	POČÁTEČNÍ PÉČE	ČIŠTĚNÍ	
		DENNÍ ČIŠTĚNÍ	PRAVIDELNÉ ČIŠTĚNÍ
<b>LIVE SATIN</b>		<i>Smeták / vysavač</i>	<i>BOEN Cleaner 1:200</i>
<b>LIVE MATT</b>		<i>Smeták / vysavač</i>	<i>BOEN Cleaner 1:200</i>
<b>LIVE PURE</b>		<i>Smeták / vysavač</i>	<i>BOEN Cleaner 1:200</i>
<b>LIVE NATURAL</b>	<i>Jako dodatečná ochrana je doporučen přípravek Oil Freshen Up</i>	<i>Smeták / vysavač</i>	<i>Přípravek Floor Soap 1:200</i>

Další informace o použití naleznete na štítcích příslušných čisticích materiálů.

ÚDRŽBA			
NÍZKÉ ZATÍŽENÍ např. ložnice a obývací pokoje	STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ např. na chodbách nebo v kancelářích, kde se pohybují lidé	INTENZIVNÍ ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA, JE-LI TO NUTNÉ	OBCHODNÍ SEKTOR např. restaurace, obchodní domy, vstupní vestibuly a schodiště
Přípravek BOEN Refresher cca. 1-2 x ročně	Přípravek BOEN Refresher cca. 2 x ročně	Přípravky Remover + Refresher	Nanášejte produkt pro péči jednou za týden, v případě opotřebení povrchu jej obruste a opatřete novou izolací
Přípravek Polish Matt cca. 1-2 x ročně	Přípravek Polish Matt cca. 2 x ročně	Přípravky Remover + Polish Matt	Nanášejte produkt pro péči jednou za týden, v případě opotřebení povrchu jej obruste a opatřete novou izolací
Není požadováno	Není požadováno	Přípravek Remover	V případě opotřebení povrchu jej obruste a opatřete novou izolací
Přípravek Oil Freshen Up cca. 1-2 x ročně	Přípravek Oil Freshen Up cca. 1 x měsíčně	Přípravek Floor Soap maximálně v poměru 1:1 Znovu ošetřete olejem pomocí přípravku BOEN Natural Oil*	Počáteční péče Přípravek BOEN Natural Oil. Znovu ošetřete olejem: Přípravek BOEN Natural Oil. Intenzivní čištění: 1-2 x ročně

\*U výrobků, které používají barvivo, je nutné zabránit zředění pigmentů.

YOUR STYLE. YOUR FLOOR.



**JASNÝ PODLAHY**  
PODLAHY A INTERIÉRY

06/2017 | MIBR0006Z